修改 Firefox 37 版以上設定之操作說明

(1) 畫面一,在Firefox空白網址上打入 about: config,按 Enter。

在出現警訊"隨便亂搞會讓保固失效"畫面上,點選藍色"我發誓,我一定會小心的"。 (2)畫面二,在一長串參數(以英文字母排序)畫面,找到 security.tls.version.max 點 兩下,將設定值修改為1,重新開啓 Firefox,即可以正常瀏覽使用 NDDS 系統。



畫面一

模案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 歴史 (S) 書競 (B) 工具 (E) 説明 (H)								00	×
▲ 不受信任的連線 × aboutconfig × +									
Certification Street Config			▽ ℃	NG 🔂	• ₽	†	1 1	- 🛯 😕	≡
搜尋(E): tis 利用關鍵字tis篩强參數									×
偏好設定名稱	▲ 狀態	類型	值						
devtools.remote.tls-handshake-timeout	預設值	整數	10000						
network.http.spdy.enforce-tls-profile	預設值	真假值	true						
network.proxy.proxy_over_tls	預設值	真假值	true						
security.tls.insecure_fallback_hosts	預設值	字串							
security.tls.insecure_fallback_hosts.use_static_list	預設值	真假值	true						
security.tls.unrestricted_rc4_fallback	預設值	真假值	true						
security.tls.version.fallback-limit	預設值	整數	3						
security.tls.version.max	使用者設定	差數	1						
security.tls.version.min	預設值	整數	1						
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.max	預設值	真假值	true						
services.sync.prefs.sync.security.tls.version.min	預設值	真假值	true						
「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」	個選項,每個都點兩下, 值為1	修改							

畫面二